

ARBEITSHANDSCHUHE RINDSNARLENLEDER CLASSIC

EN 388, Kategorie II, naturfarben, gummierte Stulpe Doppelnaht,
Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Artikel-Nr.:	Größe
601060110001100	10,5



ARBEITSHANDSCHUHE NITRIL GELB

EN 388, Kategorie II, Handrücken offen, Strickbund,
gutes Tastgefühl, öl- und fettabweisend

Artikel-Nr.:	Größe
601092910700000	7
601092910800000	8
601092910900000	9
601092911000000	10



HANDSCHUHE NAPPA

Nappaleder-Handschuh mit Trikotrücken
CE CAT II (2.1.2.1) mit Strickbund und Fingerkuppenverstärkung,
für gehobene Ansprüche beim Arbeiten mit Tastgefühl.

Anwendungsbereiche: Montage-, Logistik- und Handwerksbereiche,
Feinmechanik

Artikel-Nr.:	Größe
60106011001008	8
60106011001009	9
60106011001010	10



HANDSCHUHE BLACKSTAR

Foam-PU-beschichteter Nylon Feinstrickhandschuh mit Nitrilbenoppung.
CE CAT II (4.1.4.1.). Wassergelöste, DFM-freie PU- Beschichtung, mehr Tastgefühl,
hervorragende Passform, guter Tragekomfort, schmutzabweisend,
guter Nass- und Trockengriff, durch die zusätzliche Nitrilbenoppung optimierte
Haltbarkeit und Griffsicherheit.

Anwendungsbereiche: Montage-, Logistik- und Handwerksbereiche.

Artikel-Nr.:	Größe
601090946	8
601090953	9
601090960	10



HANDSCHUH "APOLLON " VV733

High-Tech-Strickhandschuhe für allgemeine Arbeiten
CE CAT II (3.1.3.1.). Latex-Schaumstoff Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen.
Weiche Beschichtung, sehr gutes Feingefühl, luftdurchlässige Beschichtung
hoher Komfort, begrenzt das Schwitzen.

Floureszierende Handschuhe: sehr guter Warnschutz.

Anwendungsbereiche: Mechanik, Arbeitsvorbereitung, Baugewerbe

Artikel-Nr.:	Größe
601060110057009	9
601060110057010	10



HANDSCHUH "VE730 OR "

High-Tech-Strickhandschuh für allgemeine Arbeiten

CE CAT II (2.2.4.2.). Nahtlos gestrickter Handschuh aus Baumwolle und Polyester,

Handfläche und Finger mit rutschfester Beschichtung aus Naturlatex.

Elastischer Bund, atmungsaktiver Handrücken.

Anwendungsbereiche: Mechanik, Arbeitsvorbereitung, Baugewerbe



Artikel-Nr.:	Größe
601060110050009	9
601060110050010	10

HANDSCHUH "VENICUT42 "

High-Tech-Schnittschutzhandschuh

CE CAT II (4.4.4.2.). Nahtlos gestrickter Handschuh. High-Tech Polyethylenfaser TAEKI S.

Beschichtete Handfläche und Fingerspitzen. 10 cm breiter Pulsschutz.

Geschmeidige Faser, hoher Tragekomfort.

Anwendungsbereiche: Handhabung von Blechen, Glas und scharfkantigen Kunststoffteilen.



Artikel-Nr.:	Größe
601060110025009	9
601060110025010	10

HANDSCHUHE MIT NOPPEN

Baumwollgewebe, griffsicher durch Noppen,

mit elastischem Strickbund



Artikel-Nr.:	Größe
231031070960200	10

EINWEGHANDSCHUHE LATEX

mit dünner Puderschicht - 100 Stk. im Karton



Artikel-Nr.:	Größe
231031070950300	M
231031070950400	L
231031070950410	XL

EINWEG-OVERALL PP - WEISS

atmungsaktiv



Artikel-Nr.:	Größe
231011101055456	L
231011101055860	XL
2310111010562	XXL

REGENJACKE GELB

mit Kapuze und Druckknopfverschluss

Rücken- und Ärmelentlüftung



Artikel-Nr.:	Größe
231011101075052	M
231011101075456	L
231011101075860	XL
231011101075862	XXL

KAPSELGEHÖRSCHUTZ STAR 3001

mit Kunststoffbügel

SNR 23 dB

Allround-Gehörschutz für den gelegentlichen Einsatz

Artikel-Nr.: 241101285620000



KAPSELGEHÖRSCHUTZ STAR 3001L

mit Kopfpolsterung

SNR 23 dB

Allround-Gehörschutz für den gelegentlichen Einsatz

Artikel-Nr.: 241101285621000



KAPSELGEHÖRSCHUTZ SHOT 3003

mit Edelstahlbügel und auswechselbarer Kopfpolsterung

SNR 26 dB

Profi-Gehörschutz für den Dauereinsatz

Artikel-Nr.: 241101285623000



GEHÖRSCHUTZ FOLD 3007

mit Edelstahlbügel

SNR 26 dB

Faltbarer Gehörschutz für den gelegentlichen Einsatz

Artikel-Nr.: 241101285630000



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL PLUGMAN 3301

mit Kordel

SNR 33 dB

Artikel-Nr.: 241101285552000



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SPLITMAN 3330

mit Bügel

SNR 33dB

Artikel-Nr.: 241101285553000



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL BULLET 3350

besonders weiches Material

SNR 20 dB

200 Pa./Pak.

Artikel-Nr.: 241101285554000



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL DETONATOR 3360

für extreme Lärmumgebungen

SNR 37 dB

200 Pa./Pak.

Artikel-Nr.: 241101285555000



PARTIKELMASKE FFP1 7010

Schutzbereich bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

Konturform, Innenstärkung, Randverschweißung

Verformbares Nasenstück

Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird

Artikel-Nr.: 241101286501100



PARTIKELMASKE FFP2 702

Schutzbereich bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Konturform, Innenstärkung, Randverschweißung

Verformbares Nasenstück

Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird

Artikel-Nr.: 241101286501110



PARTIKELMASKE FFP2 7021

mit Ventil - Schutzbereich bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

Konturform, Innenstärkung, Randverschweißung

Verformbares Nasenstück

Schaumstreifen zur Vermeidung von Beschlag, falls eine Schutzbrille getragen wird

Artikel-Nr.: 241101286501120



SCHUTZBRILLE CRAFTSMAN 4308 - BLAU

Scheibe mit Antiscratchbeschichtung; Integrierter Seitenschutz;

Bügel längenverstellbar

Artikel-Nr.: 241100261206020



SCHUTZBRILLE BRAVA KLAR

Einscheibenschutzbrille aus Polycarbonat, farblos, B

Weiche abgeflachte Bügelenden. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Vereinfachte Verwendung mit Bauhelm oder Gehörschutz. Seitenschutz.

Artikel-Nr.: 241100261025000



SCHUTZBRILLE BRAVA SMOKE

Einscheibenbrille aus Polycarbonat, rauchfarben:

Weiche abgeflachte Bügelenden. Integrierter Nasensteg aus Polycarbonat. Vereinfachte Verwendung mit Bauhelm oder Gehörschutz. Seitenschutz.

Artikel-Nr.: 241100261026000



VOLLSICHTSCHUTZBRILLE

aus leichten, weichem Kunststoff; mit seitlicher Perforation zur Belüftung

Artikel-Nr.: 241100268126000



VOLLSICHTSCHUTZBRILLE GALERAS

Polycarbonat-Schutzbrille klar. Indirekte Belüftung.

Weicher Nasensteg aus PVC und Nylon.

Breite Sichtscheibe mit Anti-Spiegeleffekt.

Passt zu Korrektionsbrillen und Halbmasken.

Breites Elastikband.

Artikel-Nr.: 241100241014000



SCHRAUBRINGBRILLE

aus vernickeltem Eisenblech; mit Schlauchgummipolster;

leichter Glasaustausch durch Schraubringe

Artikel-Nr.: 241100265016000



ERSATZGLÄSER

farblos

Artikel-Nr.: 241100275506000

farblos, splitterfrei

Artikel-Nr.: 241100275516000

SICHERHEITS-STIEFEL GELB

Stollensohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle
öl-, benzin-, laugen- und säurebeständig; EN 20345/345, S5

Artikel-Nr.:	Größe
231011005001410	41
231011005001420	42
231011005001430	43
231011005001440	44
231011005001450	45
231011005001460	46
231011005001470	47



SCHUTZHELM EN 397

4-Punkt Textilinnenausstattung
für Bau und Industrie

Artikel-Nr.:	Farbe
231011504520101	rot
231011504520102	blau
231011504520103	gelb
231011504520104	weiß



SCHUTZHELM ELEKTRIKER E6 EN 397

6 Punkt Textilinnenausstattung
bis 440 VAC
bis 1000 V

Artikel-Nr.:	Farbe
231011504520204	weiß



KINNRIEMEN FÜR SCHUTZHELM

Artikel-Nr.: 231011504520110



VISIERHALTER FÜR SCHUTZHELM

Artikel-Nr.: 231011504520210



VISIER FÜR SCHUTZHELM

Artikel-Nr.: 231011504520212

SICHERUNGSSET KOMPLETT

bestehend aus:

Auffang- und Rettungsgurt AGU 90,
mitlaufendes Auffanggerät MSK 15,0 m inkl. Bandfalldämpfer,
kurzes Anschlagseil 2,0 m,
stabiler Metallkoffer

Artikel-Nr.: 231058MASSSK004



SICHERHEITSSET 3-TEILIG

Dieses Sicherheitsset erfüllt die Anforderungen der EN 363.

bestehend aus:

Auffanggurt MAS 5
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel aus Gurtband - Bandlänge 1,5 m
Gerätekoffer aus Kunststoff, schwarz

Artikel-Nr.: 231058MAS400500



MAURERKELLE ROSTFREI - GERADER HALS

160 mm

Artikel-Nr.: 231011501051600

180 mm

Artikel-Nr.: 231011501051800



MAURERKELLE - KONISCH GESCHLIFFEN

180 mm

Artikel-Nr.: 231011501051810

GLÄTTKELLE ROSTFREI - UNGEZAHNT

280x130x0,8 mm

Artikel-Nr.: 231011501152800



GLÄTTKELLE ROSTFREI

2-seitig gezahnt Z 6x6 mm

280x130x0,8 mm

Artikel-Nr.: 231011501162806

AUFZIEHGLÄTTE ROSTFREI

ungezahnt

Griff geschraubt

500x130 mm

Artikel-Nr.: 231011501155000



STREICHGLÄTTE

600x120x1,2 mm

Artikel-Nr.: 231011501175000




ECKKELLE ROSTFREI

innen 75x75

Artikel-Nr.: 231011501208060

außen 80x60

Artikel-Nr.: 231011501218060



MAURERPFANNE VERZINKT

180 mm

Artikel-Nr.: 231011501251800



GIPSERPFANNE

Artikel-Nr.: 231011501260190



GIPSERBECHER

Artikel-Nr.: 231011501270120



GIPSERSPACHTEL ROSTFREI

40 mm	Artikel-Nr.: 231011503000400
50 mm	Artikel-Nr.: 231011503000500
60 mm	Artikel-Nr.: 231011503000600
80 mm	Artikel-Nr.: 231011503000800
100 mm	Artikel-Nr.: 231011503001000



REIBBRETT PU SPEZIAL


24x12 cm	Artikel-Nr.: 231011502202412
23x14 cm	Artikel-Nr.: 231011502202314
28x14 cm	Artikel-Nr.: 231011502202814
32x18 cm	Artikel-Nr.: 231011502203218
36x20 cm	Artikel-Nr.: 231011502203620
42x22 cm	Artikel-Nr.: 231011502204222
48x24 cm	Artikel-Nr.: 231011502204824



ALU-ABZIEHLATTE

mit 2 Libellen, mit Mittelsteg und Abschlusskappen

1,5 m	Artikel-Nr.: 231011502251501
2,0 m	Artikel-Nr.: 231011502252001
2,5 m	Artikel-Nr.: 231011502252501
3,0 m	Artikel-Nr.: 231011502253001



SCHLAGSCHNURGERÄT 30 M

großer, griffiger Haken, Schiebefach zum schnellen und leichten Befüllen,
Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff

Artikel-Nr.: 231031075322000



FARBPULVER ROT / BLAU

Artikel-Nr.:	Inhalt	Farbe
231031075322204	400 g	rot
231031075322210	1000 g	rot
231031075322304	400 g	blau
231031075322310	1000 g	blau
231031075322300	400 g	gelb



FLIESENLEGERSCHNUR

d 2,5 x 50 m Artikel-Nr.: 232443125000000



SENKLOT BIRNFORM

250 g	Artikel-Nr.: 232442002000000
500 g	Artikel-Nr.: 232442002000500



SENKIOT LANGE FORM

120 g	Artikel-Nr.: 232443002000000
140 g	Artikel-Nr.: 232443003000000
200 g	Artikel-Nr.: 232443004000000



SENKLOTSCHNUR

1,7 x 50 lfm Artikel-Nr.: 232443115000000



RÜHRQUIRL ULTRA

für Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk, Spachtelmasse

Artikel-Nr.:	Ø mm	Länge mm	Schaft- Ø mm
231011504501001	90	500	8 mm
231011504501002	120	600	10 mm

RÜHRQUIRL SPEZIAL

für Mörtel, Fertigputz, Beton, Estrich, Kalk, Zement, Dicht- und Spachtelmasse

Artikel-Nr.:	Ø mm	Länge mm	Aufnahme
231011504501003	120	600	M 14
231011504501005	140	600	M 14



FETTPRESSE 500 CCM M. PA. SCHLAUCH

Artikel-Nr.: 23104153000000

HOCHLEISTUNGS-MEHRZWECKFETT 400 G

Artikel-Nr.: 23104185400000

VORHANGSCHLOSS

Massiver Schlosskörper aus TITALIUM™ Spezialaluminium,
Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz,
doppelte Bügelverriegelung - inkl. 3 Schlüssel

Artikel-Nr.:	Größe
57110064T140000	40 mm
57110064T150000	50 mm



VORHANGSCHLOSS DISKUS 20

Absicherung von großen Werten / Gegenständen oder bei sehr hohem Diebstahlrisiko
Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertüren, Fabriktoren etc.
Zusätzlicher Sägeschutz; Edelstahl - außen und innen;
Höchste Präzision gegen Manipulation, extrem hohe Schließungsanzahl; bester Aufbruchschutz
Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel
(Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden) - inkl. 2 Schlüssel

Artikel-Nr.:	Größe
571100208000000	80 mm



BODENMARKIERUNGSSPRAY - 500 ML

Markierfarbe auf Acrylbasis ist für Beton-, Stein-, Teeruntergrund,
Pflaster und Industrieböden gleichermaßen geeignet.

EIGENSCHAFTEN:

- Sehr gute Haftung
- Hohe Farbstabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schnelltrocknend
- Witterungsbeständig

Artikel-Nr.:	Farbe
231031015150100	leuchtrrot
231031015150200	leuchtorange
231031015150300	leuchtgelb
231031015150400	leuchtblau
231031015150700	leuchtgrün



BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH

rundgewebt aus hochfestem Polyestergerüst, leichte und geschmeidige Elasmarauskleidung
eingebunden in Storz-Kupplungen

leicht zu pflegen, UV-, ozon-, und alterungsbeständig,
kälte- und hitzeresistent (-20°C bis +60°C)

102 MM - A - 20 M	Artikel-Nr.: 361448110020000
Platzdruck: 25 bar	Arbeitsdruck: 8 bar
75 MM - B - 20 M	Artikel-Nr.: 361449110020000
Platzdruck: 40 bar	Arbeitsdruck: 10 bar
52 MM - C - 20 M	Artikel-Nr.: 361450110020000
Platzdruck: 45 bar	Arbeitsdruck: 12 bar



FASSCHAUFEL SPITZ 1,3 KG



mit Stiel

Artikel-Nr.: 231012020310200



ohne Stiel

Artikel-Nr.: 231012020300200

SANDSCHAUFEL GEHÄRTET



mit Stiel

Artikel-Nr.: 231012020610100



ohne Stiel

Artikel-Nr.: 231012020600100

RANDSCHAUFEL 300x250 MM

mit Stiel

Artikel-Nr.: 231012020710200



ERSATZSTIEL GEBOGEN 1300 MM

Artikel-Nr.: 231012063010100

KRAMPEN 2,5 KG

mit Stiel

Artikel-Nr.: 231012021510350



SPATEN PROFI

mit Stiel

Artikel-Nr.: 231012028120100



SCHOTTERRECHEN 14 ZÄHNE OHNE STIEL

Artikel-Nr.: 231012019900200



SCHOTTERRECHENSTIEL 1600 MM

Artikel-Nr.: 231012065210100

STRASSENBESEN 40 CM MIT HALTERUNG UND STIEL

Artikel-Nr.: 231013033402000



STOSSSCHARRE



mit Stiel

300 mm

Artikel-Nr.: 231011504070300

500 mm

Artikel-Nr.: 231011504070500



ohne Stiel

300 mm

Artikel-Nr.: 231011504071300

GERÜSTHACKE 800 G

Artikel-Nr.: 231012011420100



BRECHSTANGE

Artikel-Nr.:	Ø mm	Länge mm
231011504011000	30	1000
231011504011250	30	1250
231011504011500	30	1500
231011504011750	30	1750
231011504012000	30	2000



SCHALEISEN - GEHÄRTET

Artikel-Nr.:	Länge mm
231012019500100	500
231012019500200	600
231012019500300	800
231012019500400	1000



SCHALEISEN "GORILLA" - MIT OVALEM SCHAFT

Artikel-Nr.:	Länge mm
231012019501035	850
231012019501060	600
231012019501090	900
231012019501120	1200



BOLZENSCHNEIDER

leichtgängig, optimale Kraftübertragung
auswechselbare Köpfe aus Spezialstahl, gehärtet, Schneidleistung bis 48 HRC
Feineinstellung der Backen für optimale Schneidwinkelstellung
Griffstangen aus Stahlrohr

Artikel-Nr.:	Länge mm	Schneidleistung
		N/mm ² 500
231041NBC0450	450	8
231041NBC0600	600	10
231041NBC0700	750	13
231041NBC0900	900	16



ERSATZKÖPFE FÜR BOLZENSCHNEIDER

Artikel-Nr.:	Länge mm
231041NBCC0450	450
231041NBCC0600	600
231041NBCC0750	750
231041NBCC0900	900



ABSPERRBAND ROT/WEISS 8 CM X 500 LFM

Artikel-Nr.: 231011504508050



MALERSPACHTEL

geschmiedete u. polierte Stahlklinge,
erstklassige, flexible Malerqualität



Artikel-Nr.:	Breite
231031060400300	30 mm
231031060400400	40 mm
231031060400500	50 mm
231031060400600	60 mm
231031060400700	70 mm
231031060400800	80 mm
231031060400900	90 mm
231031060401000	100 mm
231031060401200	120 mm

HEIZKÖRPERPINSEL

helle Borste, Holzstiel



Artikel-Nr.:	Breite
231031040920400	2 "
231031040920500	2,5 "
231031040920600	3 "

ZIMMERMANNBLEISTIFT MITTEL

Länge 240 mm

Artikel-Nr.: 23101150450222C



STEMMEISEN MIT PVC-HEFT

Klinge extra lang, im Gesenk geschmiedet,
hochlegierter Werkzeugstahl

Artikel-Nr.:	Breite mm	Gesamt- länge mm
232354006000000	6	246
232354008000000	8	267
232354010000000	10	271
232354012000000	12	271
232354014000000	14	271
232354016000000	16	271
232354018000000	18	269
232354020000000	20	272
232354022000000	22	272
232354024000000	24	272
232354026000000	26	272
232354028000000	28	272
232354030000000	30	272
232354035000000	35	272
232354040000000	40	272

SACKDRILLER

mit gefräster Spindel und Rückstoßfeder, schwarzer PVC-Griff

Artikel-Nr.: 232113251000000



WERKZEUGKOFFER 5-TEILIG

530x200x200 mm

Artikel-Nr.: 232499402000000



FLACHPINSEL

helle Borsten, natur lackierter Holzstiel



Artikel-Nr.:	Breite
231031040272000	20 mm
231031040273000	30 mm
231031040274000	40 mm
231031040275000	50 mm
231031040276000	60 mm
231031040277000	70 mm
231031040420700	80 mm
231031040420800	100 mm

DECKENBÜRSTE 18x8 CM

Kunststoffborste gestanz, für Kleister, Dispersionen, etc.

Artikel-Nr.: 231031030111E



ZIMMERMANNBLEISTIFT HART

Länge 240 mm

Artikel-Nr.: 231011504502223



FEINKREPPBAND BLAU 50 MM X 50 M

- beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl
- reißfest und schmiegsam
- für besonders empfindliche Untergründe
- längerfristig einsetzbar (UV-beständig) - für innen und außen

Artikel-Nr.: 300103075000000



SPEZIALBAND GELB 50 MM X 50 M

- optimal scharfe Kanten - kein Unterlaufen der Farbe (auch bei Lasuren)
- reißfest und schmiegsam
- über Monate einsetzbar (UV-beständig) - für innen und außen

Artikel-Nr.: 300103085000000



ABDECKBAND FEINKREPP 50 M

Für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich

30mm x 50m

Artikel-Nr.: 231031065423000

48mm x 50m

Artikel-Nr.: 231031065425000



PACKBAND PP 50 MM

Klebestarkes Band für ein sicheres Verpacken

braun

Artikel-Nr. 300103397100000

transparent

Artikel-Nr.: 300103397000000



PVC-SCHUTZBAND 50 MM X 33 M

mit Querrillung

- für Putz-, Stuck- und Gipserarbeiten
- langfristiges Abkleben für außen und innen
- sicheres Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten von Holz, Aluminium, Kunststoff, Glas, usw.

gelb

weiß

Artikel-Nr.: 300108181500000

Artikel-Nr.: 300108185500000



GEWEBE-STEINBAND SILBER 48 MM X 50 M

- große Dehnfähigkeit, hohe Klebkraft, äußerste Schmiegsamkeit
- sicheres Abkleben innen und außen auf Putz und Stein
- beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen und viele chemische Einflüsse

Artikel-Nr.: 300108245000000



BUTYL-ALU-KLEBEBAND 606 - 50 MM* X 10 M

zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau; als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau, im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz und zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten.

Trägermaterial: Alu / PETP Verbund

Klebkraft: $\geq 15 \text{ N} / 25 \text{ mm}$

Stärke: 1,0 mm

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Reißfestigkeit: 60 N/25 mm

Butylkautschuk: grau

Reißdehnung: 20 %

Farbe: alu-walzblank

Artikel-Nr.: 300206060500100

* weitere Breiten 75, 100, 150 mm



VINYL-ISOLIERBAND 15 MM 10M/ROLLE

Artikel-Nr.:	Farbe
231031065300100	schwarz
231031065300200	weiß
231031065300300	rot
231031065300400	gelb

Artikel-Nr.:	Farbe
231031065300500	blau
231031065300600	grün
231031065300900	gelb/grün
231031065301000	violett



UNIVERSALCUTTER 9 MM

aus Kunststoff, mit Feststellschieber

Artikel-Nr.: 231031085012100



UNIVERSALCUTTER 18 MM

aus Kunststoff, mit Feststellschieber

Artikel-Nr.: 231031085080100



CUTTER GUMMIERT BLAU CF-51R

Abbrechklinge 18 mm

gummiertes, rutschsicheres Griffstück,

exakte Arretierung durch Sicherheitsschraube, rascher Klinglewechsel

Artikel-Nr.: 231031085722700



CUTTER CF-M51

Abbrechklinge 18 mm

exakte Arretierung durch Sicherheitsschraube, rascher Klinglewechsel

Artikel-Nr.: 231031085722800



CUTTER LC 521

Abbrechklinge 18 mm

exakte Arretierung durch Sicherheitsschraube,

rascher Klinglewechsel

Artikel-Nr.: 231031085721500



CUTTER DC560YB/DC561YB

mit 1mm starker Klingleführung, extra hart, 3,5 mal fester als Standard-Modelle

mit multifunktionaler Endspitze lassen sich Schrauben drehen, Deckel von Dosen öffnen

Griff aus Elastomer

automatische Klinglearretierung

18mm 60° beschichteter Klinge

2 beschichtete Klingle im Griffmagazin

mit Kunststoff-Schiebetaster - hält bombenfest!!

mit Feststellrad



Artikel-Nr.: 231031085722701



Artikel-Nr.: 231031085722702

CUTTER LC 650 EXTRA BREIT

Abbrechklinge 25 mm

mit Feststellschraube und Gummigriff, extra starke Ausführung

Artikel-Nr.: 231031085722600



BODENLEGERMESSER PROFI VERSTELLBAR

mit Trapezklinge

Artikel-Nr.: 231031075921100



ERSATZKLINGE 9 MM 10 Stk./Pak. - im Köcher

Artikel-Nr.: 231031085000800



ERSATZKLINGE 18 MM 10 Stk./Pak. - im Köcher

Artikel-Nr.: 231031085003100



ERSATZKLINGE 25 MM 10 Stk./Pak.

Artikel-Nr.: 231031085723600



TRAPEZKLINGEN

10 Stk./Pak.

Artikel-Nr.: 231031055351400



HAKENKLINGEN

10 Stk./Pak.

Artikel-Nr.: 231031055351500



ZURRGURT 1-TEILIG 25 MM

PES-Band, 25 mm breit, mit Klemmschloss,
Zurrkraft max. 250 da/N

Artikel-Nr.:	Länge
231050500500000	0,5 m
231050503000000	3,0 m
231050505000000	4,5 m



ZURRGURT 1-TEILIG 25 MM

PES-Band, 25 mm breit, mit Ratsche,
Zurrkraft max. 500 da/N, Bandfarbe grün

Artikel-Nr.:	Länge
231050610400000	4 m
231050610600000	6 m



ZURRGURT 1-TEILIG - 35 MM

PES-Band, 35 mm breit, mit Ratsche,
Zurrkraft max. 2000 da/N

Artikel-Nr.:	Länge
231050813504000	4 m
231050813506000	6 m
231050813508000	8 m



ZURRGURT 2-TEILIG - 35 MM

PES-Band, 35 mm breit, mit Ratsche,
Zurrkraft max. 2000 da/N

Artikel-Nr.:	Länge
231050823504000	4 m
231050823506000	6 m
231050823508000	8 m



ZURRGURT HD - 2-TEILIG - 50 MM

mit Spitzhaken
50 mm breit
mit GS-Zeichen nach EN 121952-2
SHF 50 daN - STF 300 daN

Artikel-Nr.:	Länge
231051025003000	3 m
231051025006000	6 m
231051025008000	8 m
231051025010000	10 m

weitere Längen und Ausführungen lieferbar!



LADESICHERUNGS-NETZ*

Stärke 2,3 mm
Maschenweite 45 mm

Größe 2,5 x 3,5 m

231058236104501

Größe 3,5 x 5 m

2310582.041



* weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage!

RUNDSCHLINGE

- unverwechselbare Farbcodierung nach Euro-Norm
- Qualitätsgeprüft DIN EN 1492-2

Artikel-Nr.:	Tragfähigkeit kg	Nutzlänge m	Farbe
231051402001000	2000	1	grün
231051402002000	2000	2	grün
231051402003000	2000	3	grün
231051402004000	2000	4	grün
231051403001000	3000	1	gelb
231051403002000	3000	2	gelb
231051403003000	3000	3	gelb
231051403004000	3000	4	gelb
231051404001000	4000	1	grau
231051404002000	4000	2	grau
231051404003000	4000	3	grau
231051404004000	4000	4	grau
231051404005000	4000	5	grau
231051404006000	4000	6	grau
231051405001500	5000	1,5	rot
231051405002000	5000	2	rot
231051405003000	5000	3	rot
231051405004000	5000	4	rot
231051405005000	5000	5	rot

weitere Abmessungen auf Anfrage!



HEBEBAND

- mit Schlaufenverstärkung
- nach DIN EN 1492-2

Artikel-Nr.:	Tragfähigkeit kg	Nutzlänge m	Farbe
231051801002000	1000	2	violett
231051801003000	1000	3	violett
231051801004000	1000	4	violett
231051802002000	2000	2	grün
231051802003000	2000	3	grün
231051802004000	2000	4	grün
231051802005000	2000	5	grün
231051802006000	2000	6	grün
231051803002000	3000	2	gelb
231051803003000	3000	3	gelb
231051803004000	3000	4	gelb
231051803005000	3000	5	gelb
231051803006000	3000	6	gelb
231051803008000	3000	8	gelb
231051804002000	4000	2	grau
231051804003000	4000	3	grau
231051804004000	4000	4	grau
231051804005000	4000	5	grau
231051804006000	4000	6	grau
231051804008000	4000	8	grau
231051805002000	5000	2	rot
231051805003000	5000	3	rot
231051805004000	5000	4	rot
231051805005000	5000	5	rot
231051805006000	5000	6	rot
231051805008000	5000	8	rot

weitere Abmessungen auf Anfrage!

